

إيناجيك® دبي  
ملف الشركة التعريفي

Change Your Water



Change Your Life!®

Enagic®



KANGEN WATER®

Change your water, Change your life.



أهلاً ومرحباً بك في

## إيناجيك® كانجن لمعدات المياه (ذ.م.م)

### فرع دبي

يسعدنا اختيارك لشركة إيناجيك® لحياتك المهنية. إنها بالفعل الخطوة الأولى نحو النجاح. فهدفنا الأساسي هو إمدادك بالمعلومات الهامة والمفيدة كي تفخر كونك أحد ممثلي الشركة أمام الآخرين، ومشاركة تلك المعلومات معهم أثناء قيامك بالعمل مع إيناجيك®.



## عمّ تختلف إيناجيك® عن الآخرين؟

لأكثر من أربعة عقود متواصلة، باتت شركة إيناجيك® العالمية مترقبة على عرش الريادة في تصنيع أنظمة تأين المياه التي تحول مياه الصنور العادبة إلى مياه شرب نقية وصحية ومُحللة كهربائياً وغنية بالهيدروجين النشط. توزع هذه الشركة اليابانية عالمياً مئات الآلاف من أجهزة توليد مياه كانجن® إلى المنازل في شتى أنحاء العالم.

## تعمل أنظمة مياه كانجن® من إيناجيك® على تحسين مصادر الحياة الأكثر حيوية في الطبيعة باستخدام أحدث التقنيات والأبحاث العلمية، مدمجة مع الحرفية اليابانية الفانقة.

تعدّ شركة إيناجيك® العالمية الشركة الوحيدة في العالم التي تعمل على ترشيح المياه، وتوزيع المؤينات القلوية قياماً بذاتها من خلال منشآتها الخاصة في اليابان المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، وعمليات مرافقة الجودة المعتمدة من الأيزو (ISO). فلزاماً على كافة العاملين بالمنشأة إتقان المعرفة التكنولوجية عالية المستوى، وتمتعهم بالكفاءة العالية طوال عملية التصنيع بأكملها، بما في ذلك التطوير، والإنتاج، والتوريد، وتقديم الخدمات.

## ثقافة الشركة، والنمو الذاتي، وفرص العمل

تؤمن شركة إيناجيك® بسياسة التسويق الشخصية من خلال تمكين الأشخاص من نظام البيع المباشر باعتباره النظام التسويقي الرسمي للشركة. فيجب موزعونا المستقلون والمحتمسون التحدث عن فوائد مياه كانجن® أمام الآخرين وبناء ثرواتهم الشخصية في الوقت ذاته.

يدعم موزعونا بعضهم البعض كعائلة واحدة متاحة للوصول إلى النجاح العالمي المنشود. يُشار إلى فرصة العمل مع إيناجيك® أحياناً باسم "النمو الذاتي مع خطوة استحقاق أرباح"، حيث أن هدفاً هو نمو فريقنا مادياً، وباعتباراتهم الذاتية.

نتيجة لهذه المنهجية المهنية، يمكن لموزعينا العالميين تحقيق الحرية المالية، وتحقيق أحلامهم أثناء الترويج لمنتج يؤمّنون به، ويحبونه حقاً.

## المحافل العالمية والمجتمعات

تعلم، وواصل النمو، وتواصل مع موزعين آخرين من إيناجيك في مؤتمرات إيناجيك العالمية المقامة في لاس فيجاس بالولايات المتحدة سنوياً. إضافةً إلى ذلك، هناك الكثير من الفرص المحلية للتعامل مع أعضاء فريق إيناجيك. ابحث عن أقرب حدث برعاية أحد الموزعين للحصول على الدعم، وتلقى التدريب من الآخرين الذين يشاركونك روح الصحة الحقيقة.



## تستند منهجية الشركة على ثلاثة مبادئ رئيسة:

يتشارك كل منا في رغبته بنفس الغايات في الحياة. ففي نهاية المطاف، نشتراك جمِيعًا في رغبتنا أن ننعم بالصحة والثراء والسعادة. وهذا ما تستند عليه منهجية شركتنا متمثلة في الثلاث مبادئ التالية:



**1. الوصول إلى الصحة البدنية الصحيحة من خلال مياه شرب نقية وصحية.**



**2. الوصول إلى الصحة المادية الصحيحة من خلال فرصة عمل تجني الثروات.**



**3. الوصول إلى الراحة النفسية الصحيحة خارج الأطر النمطية من خلال فرصة التطور الذاتية وتحقيق الاكتفاء في جميع جوانب الحياة.**

هدفنا هو نشر هذه الحقيقة الثلاثية في شتى بقاع العالم.

عندما تقوم بشراء منتج بهذا الحجم، لا شك في أنك ترغب في الإلمام بكافة المعلومات الممكنة عن الشركة المصنعة، ومنهجية الشركة، وخدمة العملاء، وجودة المنتج. لهذا ندعوك لنظرية فاحصة على ماهية إيناجيك®.

### صنع في اليابان

يتم تجميع أجهزتنا بشكل ذاتي من قبل الحرفيين المهرة، ثم فحصها واختبارها واعتمادها من قبل مهندسي مراقبة الجودة المدربين تدريجياً فائقاً.

تمتنع بدعم سريع وفعال من الفتّيين ذوي الخبرة لدينا، ومراكز الخدمة الدولية عند الحاجة. اسأل دائمًا موفرِي نظام تأمين المياه عن نوع خدمة الدعم والضمان الذي ستحصل عليهم منها.



## كلمة الرئيس التنفيذي

أساس الحيوية والعمر المديد هو الماء



"تحتفل إيناجيك® باليوبيل الذهبي لها في يونيو/حزيران من العام الجاري كشركة متخصصة في تصنيع أنظمة وأجهزة تأين المياه عالية الجودة. إذ تعهد إيناجيك® اليوم بإحداث ثورة في مجال الصحة الحقيقية في أشكالها الثلاثة البدنية، والمادية، والنفسية، وذلك من خلال دعمآلاف الأشخاص لها حول العالم."

يتكون 70% من جسم الإنسان من الماء. ولن نبالغ عند القول إن "أساس الحيوية والعمر المديد هو الماء". وعليه، تقدم إيناجيك® مياه آمنة يمكن استخدامها بثقة لفوائدها في الصحة العامة، وأثارها لنضاراة البشرة، والتعقيم، والطهي.

تعد إيناجيك® شركةً متكاملةً لتطوير، وتصنيع، وبيع، وتقديم خدمات تكنولوجيا تأين المياه القلوية.

مع تواصل تطور تكنولوجيا المعلومات، نشهد اليوم عصر "التسويق التكنولوجي البشري". حيث تعتمد حيوية السوق الآن على دمج التكنولوجيا المتقدمة مع العلاقات الشخصية بين البشر. تتعاون إيناجيك® مع شبكة دولية من المكاتب، وألاف الموزعين حول العالم لنشر كلمتي "الماء والصحة" إبان بنائها شركة عالمية ذات عمليات دولية.

# أوشيرو هيروناري

الرئيس التنفيذي لشركة إيناجيك® العالمية

(2024)

## عن الشركة: -


### الإنجازات

### العام

بدأت العمليات التجارية التخصصية من شركة سوني – نواة الانطلاق لشركة إيناجيك® – في التوسع في نطاق أوكيناوا، اليابان	1974
تم اعتماد مصنع إيناجيك® بأوساكا كمنشأة لتصنيع الأجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية.	1987
أصبحت الشركة متخصصة في مياه كانجن® استناداً إلى فلسفة "الصحة الحقيقية".	1988
تغير اسم الشركة إلى إيناجيك®.	1990
تم افتتاح مكتب شيناغاوا بمحافظة طوكيو. ومن ثم إرساء قواعد نظام الثمان النقاط (8-Point) للبيع.	1998
تم طرح إيناجيك® لمبيعات المنتج الأساسي Leveluk® DX	2000
باتت سلسلة Leveluk® من أجهزة مياه كانجن® موصى بها فقط من قبل الجمعية اليابانية للوقاية من أمراض الشيخوخة.	2002
تم تأسيس إيناجيك® اليابان ومقرها سابورو.	
تم إنشاء قسم إيناجيك® للخدمات متخصصاً في تقديم الخدمة وتوفير عمليات الصيانة.	
تم تعين "العام الدولي الواحد Global Year One". تم تدشين العمليات التجارية الدولية، وولدت شركة إيناجيك® بالولايات المتحدة Enagic® USA, Inc.	2003
تم طرح طرازي 501 و ANESPA® Super من سلسلة Leveluk®.	
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في لوس أنجلوس.	
تم تأسيس إيناجيك® تايوان ومقرها تايبيه، وتم تأسيس فرع إيناجيك® بأمريكا في هاواي بهونولولو.	
تم افتتاح مصنع يانبارو للمواد الطبيعية في أوكيناوا ليبدأ في إنتاج المكمالت الغذائية المعروفة باسم أوكون® Ukon.	
تم تسجيل مصنع يانبارو للمواد الطبيعية كمنشأة FDA.	2004
نصحت الجمعية اليابانية للوقاية من أمراض الشيخوخة باستخدام Kangen Ukon®.	
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في نيويورك.	
بدأت مبيعات Kangen Ukon® Sigma.	
تم طرح طراز SD501 من سلسلة Leveluk®.	
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في شيكاغو.	
تم طرح طرازي DXII و JRII من سلسلة Leveluk®.	2005
تم تأسيس فرع إيناجيك® في هونج كونج.	
تم تسجيل مصطلح KANGEN WATER® كعلامة تجارية في الولايات المتحدة.	
تم تسجيل إيناجيك® أمريكا كعضو رسمي في جمعية البيع المباشر (DSA).	2006
تم تأسيس إيناجيك® كندا في فانکوفر.	
تم طرح طراز Under-the-Counter Leveluk® المستتر أسفل الحوض من سلسلة Leveluk®.	
تم تأسيس إيناجيك® أوروبا والمعروفة باسم GmBH في دوسلدورف، ألمانيا.	2008
تم تشكيل فريق إيناجيك® بيسيل (كرة القاعدة) للهواة.	
تم تأسيس شركة إيناجيك® لأنظمة الرياضية.	2009
تم تأسيس إيناجيك® المكسيك في مونتيري.	
تم افتتاح إيناجيك® Natural Hot Spring Aroma في أوكيناوا.	2010
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في دالاس.	
تم تأسيس شركة إيناجيك® إيطاليا في روما.	
تم تأسيس شركة إيناجيك® أستراليا في سيدني.	
تم إصدار نظام إيناجيك® للمرشحات المزدوجة Enagic® Dual Pre-Filter System.	
تم تأسيس إيناجيك® الفلبين في مدينة ماكتان.	
تم تأسيس إيناجيك® كوريا الجنوبية في سيول.	2011
تم تأسيس مركز خدمة إيناجيك® USA في سياتل.	

تم منح إيناجيك® العلامة التجارية لنموذج الأعمال الحصري المكون من الثمان نقاط (8-Point).	
حصلت إيناجيك® على شهادة جمعية جودة المياه WQA.	
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في فلوريدا.	
تم تأسيس إيناجيك® في سنغافورة.	2012
تم افتتاح منتجع إيناجيك® للغولف في أوكييناوا.	
تم تأسيس شركة إيناجيك® كندا في تورونتو.	
تم تأسيس شركة إيناجيك® بمالزيا في كوالالمبور.	
تم إنشاء مركز تدريب إيناجيك® بالبرتغال.	2013
تم تأسيس إيناجيك® تايلاند ومقرها بانكوك.	
تم إنشاء مركز تدريب إيناجيك® برومانيا.	
تم تأسيس إيناجيك® أندونيسيا ومقرها جاكرتا.	2014
تم تأسيس إيناجيك® البرازيل ومقرها سورووكابا.	
إقامة مؤتمر إيناجيك® العالمي، والذكرى الأربعين للشركة في أوكييناوا، اليابان.	
تم طرح طراز K8 من سلسلة Leveluk®.	
تم تأسيس إيناجيك® منغوليا.	
تم تأسيس إيناجيك® روسيا ومقرها موسكو.	2015
تم تأسيس إيناجيك® الهند ومقرها بنغالور.	2016
تدشين مبيعات أرز كانجن.	
الافتتاح الكبير لجمعية إيناجيك للثمان نقاط المعروفة باسم E8PA.	
<b>تم تأسيس إيناجيك® دبي</b>	2017
الذكرى 45 لشركة إيناجيك® العالمية.	2019
تم تأسيس إيناجيك® اليابان في فوكوكا.	
تم افتتاح إيناجيك® كوريا الجنوبية في بوسان.	
تم طرح طراز JrIV من سلسلة Leveluk®.	2020

# KANGEN WATER® AROUND THE WORLD





## عن المصنع: -

### تقنيات مياه مبتكرة

من خلال دمج أحدث الأبحاث العلمية والحرفية اليابانية الفائقة مع أكثر موارد الطبيعة حيوية للحياة؛ ألا وهو الماء، باتت إيناجيك® رائدة في أنظمة توليد مياه كانجن® المستمرة. فمنذ عام 1974، تخصصت إيناجيك® في توفير تقنيات تأين المياه القلوية بالمنزل. عليه، تتلخص مهمتنا في توفير الصحة والعافية على المستوى الدولي من خلال خط إنتاجنا القياسي الذهبي.

تفخر إيناجيك® بكونها واحدة من شركات تنقية وتأين المياه الوحيدة في العالم الحاصلة على أربع شهادات متميزة من جمعية جودة المياه (WQA) - واحدة من أقدم وأعرق الجمعيات التجارية الدولية غير الهدافه للربح في العالم. كرمت جمعية WQA شركة إيناجيك® بمنحها جائزة الختم الذهبي، وهي جائزة مرموقة لا تُمنح إلا لمنتجي مياه الشرب فائقة الجودة، والأكثر موثوقية. فمستوى التميز والجودة والرعاية التي أظهرتها شركة إيناجيك® قد وضعها بعيداً عن أي منتج آخر لتأين المياه في جميع أنحاء العالم باعتبارها الرائدة في هذا المجال.

#### معالم المصنع



العنوان هيدا-كيتا، مدينة كاتانو، أوساكا، اليابان ص.ب. 576-0017

+81-72-893-2290 ت/



حقن البلاستيك



إنتاج المرشحات



تجميع الجهاز



معالجة المعادن



كشف الدوائر الكهربائية



كشف المياه



## مياه كانجن® :-

### ماذا تعني مياه كانجن®؟

كانجن تعني "العودة إلى الأصل" باللغة اليابانية. مياه كانجن® هي مياه قلوية يتم إنتاجها بواسطة جهاز تأين المياه القلوية، وأجهزة تنقية المياه من إيناجيك. تُستخدم مياه كانجن® في اليابان لأكثر من 40 عاماً للمساعدة في استعادة الجسم لتوازنه وعودته إلى حالته الأصلية القلوية. يمكن لهذه الأجهزة تحويل مياه الصنبور العادي إلى مياه شرب قلوية صحية ومنقاة، تتفوق في كفائتها على كل من مياه الصنبور العادي، والمياه المنقاة.

المعبة بالأسواق.



تتميز مياه كانجن® بقدرتها على الاختزال السلبي أو ما يعرف باسم Negative ORP وأنها مياه غير مؤكسدة.




تحفظ مياه كانجن® بمختلف المعادن التي تفقد إليها المياه المعيبة أثناء عمليات التنقية والتعبئة والتخزين.



يساعدك قرارك بشرب المياه القلوية على استعادة جسدك لحالة توازنه الأصلية. مياه كانجن® هي طريقة مُثلى، ومنعشة، ونقية، ورائعة للتمتنع بصحة مثالية!

## خصائص مياه كانجن® :-

### غنية بالهيدروجين النشط



من خلال عملية التحليل الكهربائي، تحول مياه الصنبور لديك إلى مياه كانجن® غنية بالهيدروجين النشط (-OH).

مياه كانجن® عبارة عن تركيز عالي من الهيدروجين النشط (OH-) حيث إنه أحد مضادات الأكسدة الفعالة التي تنتشر بسرعة عبر أغشية الخلايا وبإمكانه تقليل الجذور الحرة، والحد من الإجهاد التأكسدي.

### الأكسدة والاختزال السلبي Negative ORP




تتميز المياه النشطة الغنية بالهيدروجين باظهار قيمة سلبية لجهد الاختزال Negative ORP. تشير قيمة جهد الاختزال (ORP) المرتفعة (بالقيم الموجبة) إلى أن مادة ما لديها قدرة على الأكسدة بصورة أعلى. فيما معناه، بالنسبة للإنسان، يكون معدل ORP الإيجابي أو المرتفع هو الأفضل للاستخدام الخارجي للجسم (التنظيف والتبييض)، وليس للشرب.

وتشير قيمة جهد الاختزال (ORP) المنخفضة (بالقيم السالبة) إلى أن مادة ما لديها قدرة أعلى على مقاومة الأكسدة، ويفضل تناولها عن طريق الفم.


تعد قيم ORP مقياساً هاماً للغاية لتحديد مدى جودة المياه مثلها كمثل الرقم الهيدروجيني تماماً.

### القلوية



كما هو الحال مع معظم الأشياء في الحياة، تبدأ الصحة المثلثة بالتوازن. يجب أن تحافظ أجسامنا على توازن درجة الحموضة 7.365، وهي قلوية إلى حد ما. ولكي يتم تحديد ما إذا كانت المادة حمضية أو قلوية، يتم استخدام مقياس الرقم الهيدروجيني pH. على هذا المقياس نجد أن الرقم 7.0 يشير إلى المحايد. فما يفوق الرقم 7 يعتبر قلوياً، وما يدنو عنه يعتبر حمضياً.

## فوائد المياه المحلولة كهربائياً -



### مياه كانجن® القوية عالية القلوية

رقم 11.5  ليس مخصصة للشرب  
للتنظيف والتطهير

#### تحضير الطعام

تقوم بإزالة المبيدات، والمواد الحافظة، والمواد الكيميائية. سيصبح الطعام أكثر لذة بعد غسله بمياه كانجن® القوية عالية القلوية.

#### إزالة الشوائب الدهنية

يمكنها تنظيف الزيوت وإزالة الشوائب الصعبة من فتحات التهوية، والموقد، ورائعة للتخلص من بقع المرحاض العينية، وإزالة آثار القهوة وصوص الصويا، وبقع الزيت بسهولة. تساعدك في استهلاك كميات أقل من المنظفات عند غسل الأطباق، وتوفير فواتير المياه.





**مياه كانجن® رقم 8.5 ~ 9.5. صحية للشرب، ورعاية الصحة، وتساعد على تكيف حالة الجسم**

### تناولها يومياً

يوصى بشرب مياه كانجن® الغنية بالمعادن والهيدروجين النشط بصورة يومية، وذلك نظرًا لقدرتها الفائقة على القضاء على المصادر الرئيسية للأمراض البشرية بشكل فعال كالأحماض، وجذور الأكسجين الحرة.

### إعداد الشاي والقهوة

تضفي قابليتها للذوبان مزيداً من الإشراق في لون الشاي والقهوة، ومزيداً من الثراء في نكهتيهما، مما يوفر من كميات أوراق الشاي وحبوب القهوة المستخدمة.

### الطهي

يتم استخدامها لغسل الأرز وطهيه، مما يجعل الأرز لزيناً وأكثر نعومة، والحفاظ عليه من التلف أو تغيير اللون.

استخدامها في غسل الخضار قبل الطهي يمكن أن يزيل الطعم غير المرغوب لأعشاب الأرقطيون، البصل، برابع الخيزران، السرخس، الأستر ... إلخ، مما يجعل الخضراوات أكثر نضاراً وأقل صفاراً. يؤدي غسل اللحوم ونقعها، ثم غسلها مرة أخرى إلى إزالة شوائب الدم، وروائح السمك الكريهة بكل سهولة. يمكن الطهي باستخدام مياه كانجن® من الاستمتاع بنكهة مكونات الطعام بالكامل، ويمكن طهيها بسهولة ويسهل دون داعي للمزيد من التوابل، أو استهلاك المزيد من الطاقة.





## المياه النقيّة

رقم 7.0 صالحّة للشرب

مياه طبيعية نقيّة وآمنة

## تناول العقاقير وتحضير أغذية الأطفال

يزيل المرشح متعدد الطبقات عالي الأداء العديد من المواد العالقة في المياه، مثل الكلور والرائحة وما إلى ذلك. فتغدو مياه الصنبور العادي منقاة ومناسبة لتناول العقاقير، وإعداد الحليب، ووجبات الأطفال.





**مياه حمضية رقم 4.0 ~ 6.0**  **غير صالحة للشرب**  
**للتطهير ونضارة البشرة**

### مياه نضارة البشرة

تعمل المنشطات القوية بهذا النوع من المياه على شد مسام الجلد وترطيبها. ويمكنها أن تؤدي إلى تعزيز حماية الجسم عند استخدامها وقت الاستحمام. تستخدم أيضًا كالبلسم عند غسل الشعر بالشامبو للحصول على شعر ناعم ولامع. وكذلك تُستخدم للعناية بالحيوانات الأليفة.

### المعكرونة المطهاة، الأطعمة المحفوظة، الأطعمة المجمدة

تجعل المعكرونة أكثر انتفاشًا، وتضفي على الأطعمة المحمرة قرمشة ولادة أكثر عند تحضيرها، فلا تلدن بسهولة. رش الأطعمة بالمياه الحمضية عند التجميد يجعلها تحافظ بنكهتها عند الذوبان بما في ذلك الأسماك والروبيان.

### التنظيف والتلميع

تقوم بازالة الأوساخ الصلبة من الأرضيات، وبلاط السيراميك وما إلى ذلك دون ترك بقايا لزجة. تضفي لمعانًا عاليًا على المرآيا، والنظارات، والأغراض الزجاجية، والنواخذة عند استخدامها لتنظيفهم.





## مياه شديدة الحموضة رقم 2.5 غير صالحة للشرب التنظيف والتطهير

### تعقيم أدوات المطبخ

لتعقيم السكاكين، وألواح التقطيع، ومناشف الصحون، ومناشف المطبخ، وما إلى ذلك يجب شطفها بمياه كانجن® القوية عالية الكلوية، ثم غسلها بالمياه شديدة الحموضة لتعقيم أكثر فعالية. ولكن، نظرًا لشدة الحموضة، يرجى مسح وتجفيف الأواني المعدنية تماماً.


### النظافة الشخصية، تطهير المنزل، الاستفادة منها في المشروعات التجارية

احتفظ بزجاجة رش في الحمام والمرحاض لسهولة الوصول إليها لتعقيم اليدين، أو فرشاة الأسنان، أو لاستخدامها كغسول للفم. يمكن استخدامها أيضًا على نطاق واسع لحل مشاكل الجلد، والعناية بالجروح، وتطهير الفم، والاغتسال لمنع التلوث، ولتنظيف شعر الحيوانات الأليفة. تستفيد مختلف المؤسسات كذلك من استخدام المياه شديدة الحموضة في أغراض التعقيم والتطهير نذكر منها صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والمطاعم، ومراكيز الرعاية النهارية، ومناجر الحيوانات الأليفة، والمدارس بشكل كبير، وغيرهم من المشروعات التجارية.




\* تعتمد قيمة الرقم الهيدروجيني بصورة أساسية على مصدر المياه المحلي، وطرق تخزين المياه، وأنابيب/صهاريج تغذية المياه بالمبني، وكل مرشح لجهاز المياه، والصيانة الدورية لجهاز المياه.






## عملية التحليل الكهربائي:

**الخطوة 1: الترشيح** يقوم المرشح الداخلي عالي الجودة بتصفية الكلور، وإزالة الطعم، والروائح الكريهة، ويفصل من الرواسب حتى 5 ميكرومتر لإنتاج مياه منقاء.



\* لا يعني استخدامك لوحدات ترشيح خارجية عن ضرورة استخدام مرشح إناجيك الخاص المثبت بالجهاز المستخدم، واستبداله بصورة دورية ، وذلك لضمان جودة المياه الناتجة عن عملية التحليل الكهربائي.



**الخطوة 2: التحليل الكهربائي:** - يتم فصل المياه المرشحة إلى جزيئات حمضية وقلوية من خلال عدة صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية مصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاتين. تتفصل على إثرها المياه إلى OH- (أيونات الهيدروكسيد) و H+ (أيونات الهيدروجين).

تنافاعل أيونات الهيدروجين مع الإلكترونات المعطاة بواسطة الكاثود (القطب المشحون السالب)، لينتج عنها الهيدروجين الجزيئي  $H_2$ ، وتبقى أيونات الهيدروكسيد، مما يجعل المياه أكثر قلوية حول الكاثود. أما على الجهة الأخرى، بالقرب من الأنود (القطب المشحون الموجب)، تعطي أيونات الهيدروكسيد الإلكترونات إلى القطب الموجب، وينتج عنها في نهاية عملية التحليل غاز الأكسجين  $O_2$ ، وتبقى أيونات الهيدروجين، مما يجعل المياه أكثر حموضة حول الأنود. يتم فصل نوعي المياه بواسطة الأغشية ويتم إطلاقهما من خلال أنبوبيين مختلفين.

\* يتبادر عدد الصفائح حسب طراز الجهاز.



أي من أجهزة مياه كانجن®  
الأمثل بالنسبة لك؟



 **eWS**  
[enagicwebsystem.com](http://enagicwebsystem.com)





الجهاز القوي  
ذو الثمان صفائح  
المضاد للأكسدة

**LEVELUK® K8**  
(يدعم اللغة العربية)





## LEVELUK® 8 (K8)



مرحباً كانجن!

تضمن خلايا التحليل الكهربائي مع 8 صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية المصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاتين إنتاج عالي للطاقة.

تعمل شاشة LCD كبيرة الحجم تسهل رؤيتها على تسهيل عملية التشغيل حيث أنها مزودة بلوحة تعمل باللمس.

### 1. خلايا التحليل الكهربائي مزودة بثمان صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية عالية الطاقة

تعمل شاشة LCD كبيرة الحجم تسهل رؤيتها على تيسير عملية التشغيل حيث أنها مزودة بلوحة تعمل باللمس. يقوم الجهاز بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياً، والتي تصل قيمتها جهد الاختزال (ORP) الخاصة بها إلى  $-850 \text{ mV}$ . حيث تتميز بأثارها الجيدة الفريدة. تحتوي مياه كانجن® على الكثير من الأيونات السالبة (أيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^-$ ) والأيونات الموجبة (أيونات البوتاسيوم وغيرها) الناتجة عن التحليل الكهربائي، كما أنها تحتوي على الهيدروجين النشط. (يتبين ذلك على اختيار المياه الأصلية، ومن ثم المياه الناتجة)

### 2. شاشة LCD كبيرة الحجم وسهلة العرض مع لوحة تعمل باللمس تجعل من السهل تشغيله.

يتم إخبارك من خلال شاشة عرض LCD كبيرة الحجم سهلة الاستخدام، تتسم بخصائصها المختلفة حيث تعمل باللمس، ومزود بها دليل توجيه صوتي.

تُخطرك شاشة LCD جنباً إلى جنب مع الموجة الصوتية بنوعية المياه التي يتم إنتاجها (مياه كانجن® القوية عالية القلوية، مياه كانجن®، أو المياه الحمضية، أو المياه شديدة الحموضة\*، أو المياه النقيّة الآمنة وغيرها من المعلومات الضرورية). الأمر سهل للغاية حيث أدى استخدام لوحة شاشة اللمس إلى تيسير عملية التشغيل بشكل كبير.

\* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة، فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة، والأنبوب المرن يطلق مياه كانجن® القوية عالية القلوية في الوقت ذاته.

### 3. سهل الاستخدام مع شاشة تدعم 8 ~ 10 لغات، وموجه صوتي.

للعرض والتوجيهات الصوتية، يمكنك الاختيار من بين 8 ~ 10 لغات: اليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والفيتنامية **والعربية** (تتغير التوجيهات الصوتية تلقائياً عند تغيير لغة العرض).

### 4. دعم مدخلات الطاقة متعددة الجهد، يمكن استخدامها في أي مكان في العالم.

يدعم هذا المنتج مدخلات الطاقة متعددة الجهد التي يمكن استخدامها في أي مكان في العالم (يختلف قابس إمداد الطاقة المرفق حسب بلد الاستخدام)



الطراز البلاتيني  
للاستخدام المنزلي المُطلق

LEVELUK® SD501 PT



## SD501 Platinum



ذيع صيت Leveluk® SD501 Platinum على نطاق واسع، واليوم يستخدم في 82 دولة. فهو قادر بذلك على إرسال جميع الإشارات بخمس لغات! (الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية)

تتغير إشارات جهاز البلاتينوم الجديد إلى اللغة المرغوب بها بسهولة ويسراً! مزود بسبع صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية المصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاatinum لضمان إنتاج الطاقة الكافية. سهل الاستخدام ومصمم بشكل مدمج.

### 1. خلايا التحليل الكهربائي مزودة بسبع صفائح كهربائية، قوي وتصميم بشكل مدمج.

يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياً والتي تصل قيمة جهد الاختزال (ORP) الخاصة بها إلى -800 mV حيث تتميز بأثارها الجيدة الفريدة. تحتوي مياه كانجن® على الكثير من الأيونات السالبة (أيونات الهيدروكسيد OH-) والأيونات الموجبة (أيونات الكالسيوم وغيرها) الناتجة عن التحليل الكهربائي، كما أنها تحتوي على الهيدروجين النشط. (يتباين ذلك حسب المياه الأصلية، ومن ثم المياه الناتجة عن الجهاز)

### 2. مُجهز بخزان مُحسّن للتخليل الكهربائي، ينتج مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر.

يتكون عنك الخزان المدمج لمحسن التخليل الكهربائي عنا إضافة مُحسّن التخليل الكهربائي الضروري للحصول على مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية. يسمح لك بإنتاج هذه الأنواع من المياه بشكل ثابت ومستمر ويتنس بتأثيراته الممتازة. ينتج عن حقن مُحسّن التخليل الكهربائي (400 جم) حوالي 20 ~ 30 لترًا من المياه شديدة الحموضة لمدة ثلاثة دقائق. (يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

### 3. يتم إخبارك من خلال شاشة عرض LCD كبيرة الحجم وللليل التوجيه الصوتي. لوحة سهلة الاستخدام بلمسة واحدة.

يتم إخبارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض LCD كبيرة الحجم، والموجة الصوتية (مياه كانجن® القوية عالية القلوية، مياه كانجن®, أو المياه الحمضية، أو المياه شديدة الحموضة\*، أو المياه النقية الآمنة وغيرها من المعلومات الضرورية). الأمر سهل للغاية، لا تحتاج سوى لمسة زر لتشغيل الطاقة لأعلى أو لأسفل لتحديد نوع المياه التي ترغب في الحصول عليها.

\* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة، فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة، والأنبوب المرن يطلق مياه كانجن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.



نموذج الاستخدام المنزلي المطلق

## LEVELUK® SD501





مزود بسبع صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية المصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاتين لضمان الطاقة اللازمة. سهل الاستخدام ومصمم بشكل مدمج.

## 1. خلايا التحليل الكهربائي مزودة بسبع صفائح للأقطاب الكهربائية، قوي وتصميم بشكل مدمج.

يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحلول كهربائياً التي تصل قيمة جهد الاختزال (ORP) الخاصة بها إلى  $-800 \text{ mV}$  - والتي تميز بتأثيرها الجيدة الفريدة. تحتوي مياه كانجن® على الكثير من الأيونات السالبة (أيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^-$ ) والأيونات الموجبة (أيونات الكالسيوم وغيرها) الناتجة عن التحليل الكهربائي، كما أنها تحتوي على الهيدروجين النشط. (يتطلب ذلك على اختيار المياه الأصلية، ومن ثم المياه الناتجة)

## 2. مُجهز بخزان مُحسّن للتخليل الكهربائي، ينتج مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر.

ينتبد عنك الخزان المدمج لمُحسّن التخليل الكهربائي عناه إضافة مُحسّن التخليل الكهربائي الضروري للحصول على مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية. فيسمح لك بإنتاج هذه الأنواع من المياه بشكل ثابت ومستمر ويتنسّب بتأثيراته الممتازة. ينتج عن حقن مُحسّن التخليل الكهربائي (400 جم) حوالي  $20 \sim 30 \text{ لترًا}$  من المياه شديدة الحموضة لمدة ثلاثة دقيقتين. (يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

## 3. يتم إخبارك من خلال شاشة عرض LCD كبيرة الحجم ولديك التوجيه الصوتي. لوحة سهلة الاستخدام بلمسة واحدة.

يتم إخبارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض LCD كبيرة الحجم، والموجه الصوتي (مياه كانجن® القوية عالية القلوية، مياه كانجن®, أو المياه الحمضية، أو المياه شديدة الحموضة\*، أو المياه النقيّة الآمنة وغيرها من المعلومات الضرورية). الأمر سهل للغاية، لا تحتاج سوى إلى لمسة زر لتشغيل الطاقة لأعلى أو لأسفل لتحديد نوع المياه التي ترغب في الحصول عليها.

\* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة، فإن الخرطوم الثنائي يطلق مياه شديدة الحموضة، والأنبوب المرن يطلق مياه كانجن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.



طراز إيناجيك® الأكثر فعالية بشدة!

## LEVELUK® SUPER 501



# Super 501



قد استفادت خلايا التحليل الكهربائي – التي يتم من خلالها توليد المياه من أجل العناية الصحية بمياه الشرب، ومياه نضارة البشرة، والغسيل، والتطهير من خلال أنبوبين – من تعين أنبوب حصري مُصمم خصيصاً لاستخدامات كل منها (المياه الحمضية، والمياه القلوية) على التوالي. فيقوم بتوفير كبيات وفيرة من مياه كانجن® والمياه شديدة الحموضة.

## سهولة فائقة في الاستخدام

بلمسة زر واحدة، يمكنك الحصول على أي نوع من الأنواع الخمسة للمياه التي تختارها. سيؤكد جهازك نوع المياه الذي حدّته، وفي غضون لحظات سيولد الجهاز مياه صحية مؤينة. سوف يخترق جهاز Super501 الخاص بك عندما يحين وقت تغيير مرشح المياه عبر رسالة على لوحة LCD، وصافرة تنبيه.

## الاستخدام الزائد بصورة فائقة

بعد جهاز Super501 الأكثر فعالية للعائلة الكبيرة، والطراز الأعلى من بين خطوط الإنتاج الموجهة إلى الاستخدام المنزلي الكثيف، والشركات الصغيرة، والمشروعات. يمكن استخدامه بدور الرعاية، والكليات الزراعية، والمنتجعات الصحية. امتلاكه جهاز Super501 فائق الأداء يحقق لك استقادة لا حصر لها حيث يولد: مياه كانجن® القوية عالية القلوية، مياه كانجن®، المياه الحمضية، المياه شديدة الحموضة، المياه النقيّة الآمنة.

## قوة صناعية

يتميز جهاز Super501 بنفس جودة خزان مُحسّن التحليل الكهربائي المدمج مثل SD501، ويمكنه توليد ما يصل إلى 2 غالون من المياه في الدقيقة لمدة 30 دقيقة تقريباً في كل مرة، لذلك لن تتدنى المياه التي تحتاجها لتشغيل عملك. يتميز هذا الجهاز الضخم أيضاً بأنبوبين مرنين - أحدهما مصمم خصيصاً لمياه كانجن® القلوية والأخر مصمم خصيصاً للمياه الحمضية.

## 12 صفيحة من التيتانيوم

مع 12 لوحاً كهربائياً من التيتانيوم الخالص بنسبة 99.97% مطلية بالبلاتين، يولد هذا الجهاز فائق الإنتاجية جميع الأنواع الخمسة المختلفة من مياه إيناجيك® لاستخدامات لا حصر لها حول منزلك أو محل عملك. إذا كنت تبحث عن SD501 فائق الحجم، فإن Super501 هو تماماً خيارك الأمثل.

من أجل إنتاج مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية، يجب إضافة مُحسّن التحليل الكهربائي ( محلول ملحي). يمكن إنتاج حوالي 120 لترًا من المياه شديدة الحموضة ( حوالي 80 دقيقة) باستخدام المُحسّن لملء الخزان الداخلي في المرة الواحدة. بالإمكان الاستمرار في الاستخدام عن طريق تجديد ملؤه. يمكنه القيام بالتنظيف التلقائي حتى أثناء الاستخدام، ويمكن تخزين المياه في الخزان الخارجي.



موفر الطاقة

## LEVELUK® JRIV

THE ENERGY  
SAVER

[Visit Our Store](#)





يقوم بإنتاج المياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية بثبات. هذا الطراز مخصص للحفاظ على الطاقة.

### 1. مزوّد بأربع صفائح وأغشية للأقطاب الكهربائية عالية الجودة.

يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياً والتي تصل قيمة جهد الاختزال (ORP) الخاصة بها إلى  $-450 \text{ mV}$  - حيث تتميز بآثارها الجيدة الفريدة. أصبح هذا التصميم ممكناً عن طريق تزويد خلايا التحليل الكهربائي بأربعة صفائح كهربائية مصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاتين.

### 2. مزوّد بخزان مُحسّن للتحليل الكهربائي، ينتج مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر

ين ked عن الخزان المدمج لمُحسّن التحليل الكهربائي عناء إضافة مُحسّن التحليل الكهربائي الضروري للحصول على مياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن® القوية عالية القلوية. يسمح لك بإنتاج هذه الأنواع من المياه بشكل ثابت ومستمر ويتسق بتأثيراته الممتازة. ينتج عن حقن مُحسّن التحليل الكهربائي (400 جم) حوالي  $10 \sim 15$  لترًا من المياه شديدة الحموضة لمدة ثلاثة دقائق. (يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

### 3. يتم إخطارك من خلال شاشة عرض LCD كبيرة الحجم. لوحة سهلة الاستخدام بلمسة واحدة.

يتم إخطارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض LCD كبيرة الحجم. (مياه كانجن® القوية عالية القلوية، مياه كانجن®, أو المياه الحمضية، أو المياه شديدة الحموضة\*، أو المياه النقية الآمنة وغيرها من المعلومات الضرورية). الأمر سهل للغاية، لا تحتاج سوى إلى لمسة زر لتشغيل الطاقة أعلى أو لأسفل لتحديد نوع المياه التي ترغب في الحصول عليها.

\* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة، فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة، والأنبوب المرن يطلق مياه كانجن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.



ينبوع المياه المؤين المعدني

ANESPA® DX

MINERAL ION  
WATER SPA



## ANESPA® DX



يتحول نظام الينابيع المنزلي ANESPA® DX الجديد والحراري حمامك العادي إلى منتجع ينابيع حارة طبيعية، مع تصميم ممتاز يسهل عملية استبدال المرشح

### إزالة المواد الضارة

يعلم نظام تنقية خرطوشة السيراميك عالي الجودة على إزالة الكلور والصدأ والشوائب بشكل فعال، مما يمنحك إحساساً بالانتعاش والنشاط. أحم بشرتك الحساسة من الآثار الضارة لمياه الصنبور العادمة. يحتوي على مرشح الفحم النشط والمرشح السيراميكي الداخلي من ينابيع فوتاماتا بهوكايدو شمال اليابان.

### ماء مؤين معدني

يحتوي على مزيج من مكونات الينابيع الساخنة الطبيعية والمعادن، مما يمنحك الشعور بأنك تستمتع بنبع حار لطيف والاستفادة من المياه المؤينة المعدنية. فيوفر لك الاسترخاء والاستمتاع!



### أحجار توفا

أحجار معدنية مأخوذة مباشرة من ينابيع فوتاماتا المشبع بعناصر الراديوم الساخنة في هوكيابي شمال اليابان. تضفي هذه الأحجار نفس التأثير اللطيف والمربي للينابيع الحارة على مياهك.

### أحجار MIC

غنية بالمعادن لأنها تتكون من أكثر من 25000 معدن مختلف، وتمتص المواد السامة وتنظم جودة المياه.

### أحجار القوة

تعمل على توليد الأيونات القوية السالبة.





## استعراض الأجهزة

الضمان	الصفائح والجهد	الوزن	ORP	pH	رقم	نوع المياه	الطراز
--------	-------------------	-------	-----	----	-----	---------------	--------

5 سنوات	8 صفائح 240 ~ 110 وات	5 Kg	- 850	2.5 ~ 11.5	5 أنواع	K8
---------	-----------------------------	------	-------	------------	---------	----



5 سنوات	7 صفائح 240 ~ 220 وات	6 Kg	- 800	2.5 ~ 11.5	5 أنواع	SD 501
---------	-----------------------------	------	-------	------------	---------	--------



3 سنوات	7 صفائح 240 ~ 220 وات	6 Kg	- 800	2.5 ~ 11.5	5 أنواع	SD 501 Platinum
---------	-----------------------------	------	-------	------------	---------	--------------------



3 سنوات	5 & 7 صفائح 240 ~ 220 وات	10.1 Kg	- 800	2.5 ~ 11.5	5 أنواع	Super 501
---------	---------------------------------	---------	-------	------------	---------	-----------



3 سنوات	4 صفائح 240 ~ 220 وات	5.3 Kg	- 450	2.5 ~ 11.5	5 أنواع	JRIV
---------	-----------------------------	--------	-------	------------	---------	------



3 سنوات	N/A N/A	2.6 Kg	N/A	تعادل مياه الصنوبر	نوع واحد	ANESPA® DX
---------	------------	--------	-----	-----------------------	-------------	---------------




\* يعتمد رقم pH و ORP على جودة المياه ومعدل تدفقها \*

## خطة إيناجيك® التسويقية

البنية الأساسية للأرباح المكونة من 8 نقاط

تتألف من 6 رتب (A ~ 6A) وجميع الرتب لديها 8 مستويات لدفع

تطبق هذه البنية بنفس الطريقة على جميع المنتجات، رغم اختلاف الأرباح مقابل كل نقطة لكل منتج. بنية الأرباح الأساسية المكونة من 8 نقاط هي الأساس الذي يبدأ منه كل موزع في بناء فريقه مع مبيعات منتجات إيناجيك®



### الارتقاء في الرتب

يعتمد الارتقاء في الرتبة على كل من المبيعات المباشرة وإجمالي مبيعات الفريق مجتمعين، وليس من الضروري الارتقاء التدريجي بمقدار رتبة واحدة في كل مرة. دائمًا ما يبدأ الارتقاء في الترتيب عن طريق تسجيل عملية بيع مباشر، لكن الموزع سيقدم إلى أي رتبة مؤهل لها بناءً على إجمالي حجم المبيعات التراكمي. فبمجرد الارتقاء إلى رتبة ما، تبقى محفوظة حتى الوصول إلى الرتبة التالية. ليس هناك حاجة إلى أن يبدأ الموزع من جديد، ويمكن أن يحصل الموزعون المصنفون 2A فيما فوق على عدد غير محدود من المبيعات المباشرة.


فيما يلي شروط وأحكام كل رتبة

## موزع رتبة 1A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة:

- القيام بنفسك ببيع وحدة واحدة مباشرةً (الوحدة المباعة لنفسك تعتبر عملية بيع)
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم ك 1A رأساً لفريق جديد برتبة 1A يسجل مبيعات تحت حسابك

- ميشيل، وچيف يمثلون خط 1A لديك.
- سوف تحصل على ما قيمته "نقطة واحدة"
- حد أقصى من أية عملية بيع تحت تلك الحسابات.




## موزع رتبة 2A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة:

- يجب أن تكون موزعاً برتبة 1A في المقام الأول.
- لابد من تسجيل عمليتين بيع مباشر على الأقل مسجلين بالفعل.
- بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع 2A للمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم ك 2A رأساً لفريق جديد برتبة 2A يسجل مبيعات تحت حسابك

- يمثل نيك رأس فريق خط الـ 2A لديك
- سوف تحصل على ما قيمته " نقطتين "
- حد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب.




## موزع رتبة 3A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة

- لابد من تسجيل إجمالي عدد 10 مبيعات بصورة تراكمية. (مباشرة، وغير مباشرة)
- بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع 3A لمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ 3A رأساً لفريق جديد برتبة 3A يسجل مبيعات تحت حسابك

- يمثل "تان" رأس فريق خط الـ 3A
- سوف تحصل على ما قيمته "3 نقاط" كحد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب.




## موزع رتبة 4A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة

- لابد من تسجيل إجمالي عدد 20 بيعة بصورة تراكمية. (مباشرة، وغير مباشرة)
- بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع 4A لمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ 4A رأساً لفريق جديد برتبة 4A يسجل مبيعات تحت حسابك.


- يمثل "جلال" رأس فريق خط الـ 4A
- سوف تحصل على ما قيمته "4 نقاط" كحد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب.



## موزع رتبة 5A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة


- لابد من تسجيل إجمالي عدد 50 بيعية بصورة تراكمية. (مباشرة، وغير مباشرة)
- بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع 5A للمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ 5A رأساً لفريق جديد برتبة A يسجل مبيعات تحت حسابك.



## موزع رتبة 6A

مؤهلات الحصول على هذه الرتبة

- لابد من تسجيل إجمالي عدد 100 بيعية بصورة تراكمية. (مباشرة، وغير مباشرة)
- يتطلب الأمر أن تقوم بنفسك ببيع وحدة إضافية واحدة مقابل الارتفاع إلى هذه الرتبة.
- بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع 6A للمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
- تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ 6A رأساً لفريق جديد برتبة A يسجل مبيعات تحت حسابك.



- يمثل "علي" رأس فريق خط الـ 6A
- سوف تحصل على ما قيمته "6 نقاط" كحد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب


## بنية الأرباح الأساسية المكونة من 8 نقاط

بنية الأرباح الأساسية المكونة من 8 نقاط هي الأساس الذي ينطلق منه كل موزع لتحقيق حرفيته المالية مع إيناجيك®.

فيما يلي توضيح كيفية تحقيق الموزع للارتفاع إلى كل رتبة، والحد الأقصى من الأرباح الذي يحق له في كل رتبة بدايةً من "1A" حتى "6A". فيما يلي أمثلة توضيحية تستخدم جميعها قيمة نقطة الربح لطراز جهاز K8، الوحدة الأكثر مبيعاً لدينا. تبلغ قيمة كل نقطة لهذا المنتج 1,250.00 درهم إماراتي.

يتم دفع ما مجموعه 8 نقاط على كل عملية بيع تامة للمنتج، ويعتمد عدد النقاط المدفوعة للموزع على رتبته وقت تسجيل عملية البيع. يتم دفع نقطة واحدة للموزع من رتبة 1A؛ يتم دفع نقطتين للموزع 2A، وهكذا. بالنسبة إلى K8، يبلغ إجمالي المدفوعات لكل عملية 1,250.00 درهم إماراتي  $\times$  8 نقاط = 10,000.00 درهم إماراتي.

يبدأ تسلسل دفع الأرباح دائماً بالموزع الذي أجرى عملية البيع مباشرةً، ويتم الدفع له بناءً على رتبته المسجلة وقت تسجيل عملية البيع، ويليه تباعاً من يعلوه من موزعين حسب رتبتهم حتى يتم صرف جميع الثمان النقاط.



مثال 2: تسلسل الأرباح في حال رتبة 2A

مثال 1: تسلسل الأرباح في حال رتبة 1A

مثال للموزع رتبة 2A


مثال للموزع رتبة 1A

\* يرجى الرجوع إلى بيان الأرباح من إيناجيك® لمزيد من المعلومات حول نقاط كل جهاز وقيمها.


\* لابد من تسجيل جميع حساباتك تحت حساب واحد لراعي واحد فقط، ولا يمكنك التسجيل تحت أكثر من حساب حتى ولو لنفس الراعي.

\* عندما تكون على استعداد لفتح حساب موزع ثانى وثالث بنفس الاسم والبيانات، يتم تسجيل تلك الحسابات تحت حسابك انت الرئيسي المسجل أولاً (You #1)، وليس حساب الراعي.

أمثلة توضيحية:-




- مثال 2 :-




**لا** يمكنك تسجيل ورعاية أي من هم مسجلين بالفعل تحت رعاية آخرين.

الموزعون المسجلون بالفعل لا يمكنهم إنشاء حساب موزع آخر بنفس الاسم والبيانات تحت رعاية موزع آخر.



**لا** يمكنك تسجيل حساباتك الثلاثة كموزع تحت نفس الراعي، حيث أنه لابد أن تقوم أنت برعاية حسابيك الآخرين وتسجيلهم كموزعين تحت حسابك الأساسي المسجل أولاً.



## أوضاع استحقاق الأرباح

بالإضافة إلى نظام الرتبة، هناك 4 أوضاع للارباح تحدد مقدار الربح الذي ستحصل عليه عن كل عملية بيع

### وضع D0 (الوضع الجزئي)

### وضع SP (النقطة الإضافية)

#### متى يتم تطبيقها؟

#### متى يتم تطبيقها؟

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك أكثر من 6 أشهر وأقل من عام.

عندما يكون البيع المباشر في غضون 90 يوماً من تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك.

#### ماذا يعني؟

#### ماذا يعني؟

ستحصل فقط على 50٪ من الربح الأساسي لعمليات البيع غير المباشر التامة من فريقك

ستحصل على مكافأة خاصة بالإضافة إلى الربح الأساسي.

### وضع FA0

### وضع D1 (الوضع القياسي)

#### متى يتم تطبيقها؟

#### متى يتم تطبيقها؟

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك عاماً أو أكثر.

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك أكثر من 90 يوماً، ولكن أقل من 6 أشهر.

#### ماذا يعني؟

#### ماذا يعني؟

لن تتلقى أي أرباح أو مكافآت بينما وضعيتك هي FA0. بمجرد إجراء عملية بيع مباشرة ، يتم استرجاع وضعك إلى وضع SP.

ستحصل فقط على الربح الأساسي مقابل عملية البيع الخاصة بك، ولكن لن تحصل على النقاط الإضافية.

## النقطة الإضافية (SP)

يعبر اختصار SP عن نقاط إضافية (Special Points) يتم احتسابها عندما تتم عملية البيع المباشر من قبل الموزع (باستثناء موزعي Tokurei). سيصبح موزعوا Tokurei مؤهلين لاستلام SP عند إتمام أول عملية بيع مباشر بعد إنتهاء وضع Tokurei. تستمر نقاط SP صالحة لمدة 3 أشهر. وتتوقف تلقائياً ما لم يتم إجراء عملية بيع مباشر أخرى. إذا تم البيع المباشر أثناء فترة صلاحية نقاط SP، فيتم تجديد تاريخ انتهاء الصلاحية إلى ثلاثة أشهر جدد منذ تاريخ تسجيل آخر عملية بيع مباشر. إذا لم يتم إجراء أي عملية بيع مباشر، وتم وقف فترة الـ SP، فيمكن استئنافها في أي وقت آخر بمجرد تسجيل عملية بيع مباشر. يتم دفع قيمة الـ SP على جميع المبيعات في إطار 8 نقاط خلال فترة الـ SP.

تضاعف قيمة المدفوعات وفقاً للرتبة المسجلة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص في رتبة 3A وقام ببيع جهاز SD 501، فيحصل على نقاط SP بقيمة 190 درهماً + 755 درهماً = 945 درهماً أرباح أساسية مضروبة في 3. إذاً، إجمالي نقاط SP بقيمة 570 درهماً + 2,265 درهم أرباح أساسية.



## أرباح المرشحات: -

\* يتم صرف أرباح المرشحات بمجرد تراكم المبلغ المستحق حتى 700 درهم إماراتي فأكثر.

\* يتم تطبيق أسعار العروض الترويجية على أسعار المرشحات في شهر يוניوموز، وديسمبر / كانون الأول من كل عام.

\* تتبادر أرباح المرشحات وفق وضع كل من هو مستحق لها من رعاة المشتري.

\* يتم صرف أرباح المرشحات وفقاً لبنية الأرباح الأساسية المكونة من 8 نقاط بالترتيب إلى رعاة المشتري / مقدم الطلب ورقم التعريف بناءً على وضع كل رتبة مؤهلة من الرعاة.

تجني الحسابات في وضع SP & D1 الأرباح الأساسية كاملة، وتتجنى الحسابات في وضع D0 ما قيمته 50٪ من قيمة أرباح المرشحات الأساسية.

\* يجب استبدال مرشحات HG/ FC-1 لأجهزة كاجن مرة عند استهلاك 6000 لتر من المياه.

\* يجب استبدال خرطوشة ANESPA® السيراميكية الداخلية مرة كل عامين.

\* يجب استبدال خرطوشة ANESPA® الخارجية مرة كل عام.

\* لا يعني استخدامك لوحدات ترشيح خارجية عن ضرورة استخدامك لمرشح إنناجيك الخاص المثبت بالجهاز المستخدم، واستبداله بصورة دورية، وذلك لضمان جودة مياه الجهاز.



# إيناجيك® كانجن لمعدات المياه

ذ.م.م

دبي



Enagic®

مكتب 105، شارع الشيخ زايد، مبنى حسانى كور، البرشاء 1، دبي  
الإمارات العربية المتحدة

ص.ب. 282885

ت. (+971) 4 395 5011

ف. (+971) 4 395 5150

رابط تحميل الاستمرارات أونلاين

[www.enagic.ae](http://www.enagic.ae)

